

## **PRIORIX**

### **Качествен и количествен състав**

След разтваряне, 1 доза (0,5 ml ) съдържа:

Жив атенюиран морбилен вирус<sup>1</sup> (щам Schwarz) - не по - малко от  $10^{3.0}$  CCID<sub>50</sub><sup>3</sup>

Жив атенюиран паротитен вирус<sup>1</sup> (щам RIT 4385, получен от Jeryl Lynn щам) - не по - малко от  $10^{3.7}$  CCID<sub>50</sub><sup>3</sup>

Жив атенюиран рубеолен вирус<sup>2</sup> (щам Wistar RA 27/3) - не по - малко от  $10^{3.0}$  CCID<sub>50</sub><sup>3</sup>

<sup>1</sup>произведен в пилешки ембрионални клетки

<sup>2</sup>произведен в човешки диплоидни (MRC -5) клетки

<sup>3</sup>клетъчно - културелни инфекциозни дози 50%

Тази ваксина съдържа незначително количество неомицин.

Помощни вещества с известно действие: Ваксината съдържа 9 мг. сорбитол

### **Списък на помощните вещества**

Прах: Аминокиселини, Лактоза (безводна), Манитол, Сорбитол

Разтворител: Вода за инжекции

Повече информация ще откриете в [листовката на продукта](#), достъпна на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата.